

STARESSO


Starezzo Mirage

Brugsanvisning

Læs før brug!

- Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug, og gem den til senere brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Rengør hver del med varmt vand før første brug. Vær opmærksom på varmt vand, når du rengør og bruger din Mirage.
- Sørg for, at benbeslagene er indstillet til den sænkede position, og at din Mirage er placeret på en stabil, skridsikker overflade, inden brug.
- Træk foldeknappen ned, før du folder dit Mirage-beslag.

Deleliste




1. Knap
2. Pumpelåg
3. Vandkammer
4. Foldeknap
5. Beslag
6. Bundhætte
7. Serveringskop
8. Trykventil
9. Beslag

Specifikationer:

- Vandkammerkapacitet: 180 ml
- Kapacitet formalet kaffe: 18-22 g
- Arbejdstryk: 15-20 bar

Sådan monteres og foldes benbeslagene




* Sådan stiller du din Mirage op: Træk de to beslag ned fra den øverste position, indtil de er i den nederste position, og du hører låselyden. Sørg for at placere din Mirage på en skridsikker overflade.

** Opbevaring: Træk den bevægelige kontakt ned for at frigøre de to beslag, og fold dem derefter blot op.

Brug af din Mirage


Trin 1: Opsætning

- Skru den nederste dæksel af, og fyld kurven med 18-22 g fintmalet kaffe. (Reducer mængden af teblade til halvdelen, når du laver latte.)
- Skru bunddækslet godt fast på vandbeholderen for at forhindre lækage.
- Fjern serveringskoppen, og placer den direkte under Mirage (du kan bruge den medfølgende kop eller en hvilken som helst anden kop, der passer).
- Trykventilen indstilles generelt korrekt før pumpning. Hvis du mener, at arbejdsstrykket er for lavt eller for højt, kan du justere den ved at dreje den i overensstemmelse hermed.




Trin 2: Brygge kaffe

- Fyld vandbeholderen med 120-180 ml varmt vand.
- Drej og slip pumpelåget, og begynd at pumpe. For at opnå det bedste resultat, prøv at pumpe hvert andet sekund. Du vil mærke trykket begynde at falde, når alt vandet er brugt op. Stop med at pumpe på dette tidspunkt. Din kaffe er nu klar... Velbekomme!
- Træk i foldeknappen, før du folder dit Mirage-beslag.



Trin 3: Rengøring

- Sørg for at du har pumpet alt vandet igennem, så der ikke er noget tilbage i tanken, og trykket er reduceret. Åbn pumpelåget, og hæld eventuelt resterende vand ud. Skru langsomt bunddækslet af. Hvis du lige har lavet kaffe, kan kaffekurven og det brugte kaffegrums stadig være varmt.
- Fjern brugt kaffegrums.
- Hvis rengøring af filterkurven eller pumpedelen er nødvendig, skal du sørge for, at din Mirage er samlet korrekt igen. Filterkurven og pumpedelen kan rengøres med vand og derefter tørres, inden de samles igen.
- Efter samling tørres ydersiden af din Mirage og benene foldes op.



Vigtige bemærkninger

- Pumpeknappen bruger et tryk og en drejning til at låse og oplåse.
- Sørg for at skrue pumpelåget og bunddækslet godt fast inden brug, ellers fungerer din Mirage muligvis ikke korrekt.
- Rengør og tør altid din Mirage som angivet før opbevaring.
- Vandbeholderen er kun beregnet til rent vand. Der må ikke placeres andre væsker eller fremmedlegemer i beholderen, da dette kan blokere pumpens indsprøjtningshul. Hvis pumpen sprøjter partikler, såsom kaffegrums, ind, skal den øverste del adskilles, vandbeholderen rengøres, pumpen dyppes i vand og pumpes hurtigt ned for at fjerne blokeringen.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.